

ナウゼリン

内服

| | |
|--------------------------|---|
| 分類 | 吐き気止め薬 |
| 一般名 | ドンペリドン |
| 効果・ 効能 | <ul style="list-style-type: none">・胃腸の動きを良くして、吐き気を抑える薬剤です。 |
| 気をつ けてほ しい副 作用 | <ul style="list-style-type: none">・妊婦、または妊娠している可能性のある女性は使用できません。・小児では服用により錐体外路症状（体の動かし方がガタガタとなる）、意識障害、けいれんなどが現れることがあるので注意して下さい。・心疾患のある患者はQT延長が現れることがあります。またエリスロシンとの併用で現れることがあります。 |
| ほかに 注意し てほし いこと | <ul style="list-style-type: none">・一時的に吐き気を抑えてくれますが、元の病気を治しているわけではありません。とくに冬場に多いウイルス性胃腸炎では、初期にしっかり胃腸を休める必要があります。また、症状がおさまらない時は、早めに受診して下さい。・同じ成分の坐薬（当院採用品：アースレナン坐薬）もあります。吐き気が強くて内服できないときには坐薬を使うことがあります。 |
| メーカー | 製造発売元：協和発酵キリン（株） |

●お薬のことで分からないことや心配なことが
ありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2020/08

塚田こども医院

☎025-544-7777