お薬の説明

葛根湯加川キュウ辛夷

(かっこんとうかせんきゅうしんい)

内服

分 類	漢方薬
一般名	(下欄参照)
効果・ 効能	・鼻づまり、蓄膿症(副鼻腔炎)、慢性鼻炎などに用います。
気をつ けてほ しい副 作用	・キサンチン系製剤(当院採用品:テオドール)との併用で、興奮、動悸などの副作用がおきやすくなりますので、注意が必要です。 ・汗を多くかいている時には、この薬の服用により血液中のカリウムが低くなり、異常なむくみ、血圧上昇、手足の脱力などがおきることがあります(成分中のカンゾウによる副作用です)。
ほかに 注意し いこと	 ・成分にエフェドリンが含まれているので、同様の薬とは併用できません。 ・漢方薬は、一般に食前や食間などの空腹時に服用していただいていますが、食後でも効果はさほど変わりません。また、漢方薬は湿気やすいので注意して下さい。 ・成分:カッコン、タイソウ、マオウ、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、シンイ、センキュウ、ショウキョウ【ツムラ2】
メーカー	(株) ツムラ

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2019/08 **塚田こども医院 2**025-544-7777