

## 柴胡桂枝湯

(さいこけいしとう)

内服

分類	漢方薬
一般名	(下欄参照)
効果・ 効能	<ul style="list-style-type: none"><li>・感冒、肺炎などの熱性疾患などで、急性期を過ぎてもまだ頭痛、寒気、関節痛、食欲不振、吐き気などがあるときに使います。</li></ul>
気をつ けてほ しい副 作用	<ul style="list-style-type: none"><li>・長期服用中にまれに「間質性肺炎」をおこすことがあります。発熱、咳、呼吸困難などが現れた時にはすぐに中止し、診察を受けて下さい。</li><li>・汗を多くかいている時には、この薬の服用により血液中のカリウムが低くなり、異常なむくみ、血圧上昇、手足の脱力などがおきることがあります（成分中のカンゾウによる副作用です）。</li></ul>
ほかに 注意し てほし いこと	<ul style="list-style-type: none"><li>・漢方薬は、一般に食前や食間などの空腹時に服用していただきますが、食後でも効果はさほど変わりません。また、漢方薬は湿気やすいので注意して下さい。</li><li>・成分：サイコ、ハンゲ、オウゴン、カンゾウ、ケイヒ、シャクヤク、タイソウ、ニンジン、ショウキョウ</li></ul> 【ツムラ10】 【EKT-17】
メーカー	散剤：(株)ツムラ、錠剤：クラシエ薬品(株)、大峰堂薬品工業(株)

●お薬のことで分からないことや心配なことがありましたら、医師や職員にお伝え下さい。

2019/08

塚田こども医院

☎025-544-7777